



Handelsbezeichnung	Ferramol Schneckenkorn compact
Registernummer	3617-0
Art der Zubereitung	Granulatköder (GB)
Wirkungstyp	Molluskizid

Wirkstoffe

Wirkstoff	Wirkstoffgehalt rein	Einheit	Gew. %	Zusätzliche Angaben
Eisen(III)-Phosphat	19,8	g/kg	1,98	

ZulassungsinhaberIn

Name (Firma)	Anschrift
W. Neudorff GmbH KG	An der Mühle 3 D-31860 Emmerthal, Deutschland

GenehmigungsinhaberIn

Name (Firma)	Anschrift
--------------	-----------

VertriebsunternehmerIn gem. § 13 PSM-VO 2011

Name (Firma)	Anschrift
--------------	-----------

Für die Endkennzeichnung Verantwortliche

Name (Firma)	Anschrift
W. Neudorff GmbH KG	An der Mühle 3 D-31860 Emmerthal, Deutschland

Status	zugelassen
Beginn der Zulassung	07.04.2015
Datum der letzten Änderung	
Antrag auf Erneuerung	
Datum der letzten Erneuerung	
Ende der Zulassung	
Abverkaufsfrist	28.11.2019
Aufbrauchsfrist	28.11.2020

Zugelassene Indikationen

Nr.	Einsatzgebiet	Kultur/Objekt + Einschränkung	Schadfaktor + Einschränkung	Anwendungsbereich HuK	Art. 51	Art. 53	Befristung von	Befristung bis
1	Gemüsebau	• Gemüsekulturen (3VEGC)	• Nacktschnecken	Freiland, Unter Glas	Nein	Nein	Nein	
2	Gemüsebau	• Gemüsekulturen (3VEGC)	• Nacktschnecken	Haus- und Kleingartenbereich: Freiland, Unter Glas	Ja	Nein	Nein	
3	Obstbau	• Obstkulturen (3FRUC)	• Nacktschnecken	Freiland, Unter Glas	Nein	Nein	Nein	
4	Obstbau	• Obstkulturen (3FRUC)	• Nacktschnecken	Haus- und Kleingartenbereich: Freiland, Unter Glas	Ja	Nein	Nein	
5	Zierpflanzenbau	• Zierpflanzen (3ORTC)	• Nacktschnecken	Freiland, Unter Glas	Nein	Nein	Nein	



6	Zierpflanz anbau	• Zierpflanzen (3ORTC)	• Nacktschnecken	Haus- und Kleingarte nbereich: Freiland, Unter Glas	Ja	Nein	Nein
---	---------------------	------------------------	------------------	---	----	------	------



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Gefahrenklassen und Gefahrenhinweise

Gefahrenklasse	Gefahrenkategorie	Piktogramm	Signalwort	H-Satz	Gefahrenhinweis
----------------	-------------------	------------	------------	--------	-----------------

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text	Betroffene Indikationen
P101	Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.	
P102	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.	
P270	Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.	
P501	Inhalt / Behälter einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuführen.	

Ergänzende Gefahrenmerkmale

EUH-Satz	Text
EUH401	Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Betroffene Indikationen

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Betroffene Indikationen
SP 1 - Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen. (Ausbringungsgeräte nicht in unmittelbarer Nähe von Oberfläche ngewässern reinigen / indirekte Einträge über Hof- und Straßenabläufe verhindern.)
Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Missbrauch kann zu Gesundheitsschäden führen.
Originalverpackung oder entleerte Behälter nicht zu anderen Zwecken verwenden.
Für Kinder und Haustiere unerreichbar aufbewahren.
Vorsicht, Pflanzenschutzmittel!
Eine nicht bestimmungsgemäße Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Betroffene Indikationen

Sonstige Auflagen und Hinweise

Betroffene Indikationen	
Insgesamt nicht mehr als 4 Anwendungen pro Kultur und Vegetation periode.	
Nicht in Häufchen auslegen.	2 - Gemüsekulturen (3VEGC), 4 - Obstkulturen (3FRUC), 6 - Zierpflanzen (3ORTC)

Weitere Auflagen und Hinweise siehe oben.



Zusätzliche Angaben gem. § 5 Abs. 2 Z 5 und 6 Pflanzenschutzmittelverordnung 2011 idgF.

Herkunftsmitgliedstaat	Deutschland
Handelsbezeichnung	Ferramol Schneckenkorn compact
Zulassungsnummer	007744-60



Indikation Detail zu Ferramol Schneckenkorn compact, 3617-0

Nr. 1
Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Gemüsekulturen (3VEGC)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Nacktschnecken	

Anwendungsbereich Freiland, Unter Glas
HuK Nein
Art. 51 Nein
Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
25	kg/ha					--- (Fertigpräparat) Fertigpräparat

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.			

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 4
Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr
Zeitlicher Abstand in Tagen maximal 7
Anwendungsart Zwischen die Kulturpflanzen streuen
Nachbaufrist in Tagen ---
Wartefrist in Tagen ---
Abverkaufsfrist
Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

--

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikation Detail zu Ferramol Schneckenkorn compact, 3617-0

Nr. 2
Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Gemüsekulturen (3VEGC)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Nacktschnecken	

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Freiland, Unter Glas
HuK Ja
Art. 51 Nein
Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
2,5	g/m ²					--- (Fertigpräparat) Fertigpräparat

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.			

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 4
Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr
Zeitlicher Abstand in Tagen maximal 7
Anwendungsart Zwischen die Kulturpflanzen streuen
Nachbaufrist in Tagen ---
Wartefrist in Tagen ---
Abverkaufsfrist
Aufbauchfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

--

Nicht in Häufchen auslegen.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikation Detail zu Ferramol Schneckenkorn compact, 3617-0

Nr. 3
Einsatzgebiet Obstbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Obstkulturen (3FRUC)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Nacktschnecken	

Anwendungsbereich Freiland, Unter Glas
HuK Nein
Art. 51 Nein
Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
25	kg/ha					--- (Fertigpräparat) Fertigpräparat

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.			

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 4
Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr
Zeitlicher Abstand in Tagen maximal 7
Anwendungsart Zwischen die Kulturpflanzen streuen
Nachbaufrist in Tagen ---
Wartefrist in Tagen ---
Abverkaufsfrist
Aufbauchfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

--

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikation Detail zu Ferramol Schneckenkorn compact, 3617-0

Nr. 4
Einsatzgebiet Obstbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Obstkulturen (3FRUC)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Nacktschnecken	

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Freiland, Unter Glas
HuK Ja
Art. 51 Nein
Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
2,5	g/m ²					--- (Fertigpräparat) Fertigpräparat

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.			

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 4
Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr
Zeitlicher Abstand in Tagen maximal 7
Anwendungsart Zwischen die Kulturpflanzen streuen
Nachbaufrist in Tagen ---
Wartefrist in Tagen ---
Abverkaufsfrist
Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

--

Nicht in Häufchen auslegen.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikation Detail zu Ferramol Schneckenkorn compact, 3617-0

Nr. 5
Einsatzgebiet Zierpflanzenbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Zierpflanzen (3ORTC)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Nacktschnecken	

Anwendungsbereich Freiland, Unter Glas
HuK Nein
Art. 51 Nein
Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
25	kg/ha					--- (Fertigpräparat) Fertigpräparat

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.			

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 4
Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr
Zeitlicher Abstand in Tagen maximal 7
Anwendungsart Zwischen die Kulturpflanzen streuen
Nachbaufrist in Tagen ---
Wartefrist in Tagen ---
Abverkaufsfrist
Aufbauchfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

--

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikation Detail zu Ferramol Schneckenkorn compact, 3617-0

Nr. 6
Einsatzgebiet Zierpflanzenbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Zierpflanzen (3ORTC)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Nacktschnecken	

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Freiland, Unter Glas
HuK Ja
Art. 51 Nein
Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
2,5	g/m ²					--- (Fertigpräparat) Fertigpräparat

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.			

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 4
Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr
Zeitlicher Abstand in Tagen maximal 7
Anwendungsart Zwischen die Kulturpflanzen streuen
Nachbaufrist in Tagen ---
Wartefrist in Tagen ---
Abverkaufsfrist
Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

--

Nicht in Häufchen auslegen.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!

<http://www.baes.gv.at/impressum>