



Handelsbezeichnung	Ferramol Schneckenkorn
Registernummer	2605-0
Art der Zubereitung	Fertigköder (RB)
Wirkungstyp	Molluskizid

Wirkstoffe

Wirkstoff	Wirkstoffgehalt rein	Einheit	Gew. %	Zusätzliche Angaben
Eisen(III)-Phosphat	9,9	g/kg	0,99	

ZulassungsinhaberIn

Name (Firma)	Anschrift
W. Neudorff GmbH KG	An der Mühle 3 D-31860 Emmerthal, Deutschland

GenehmigungsinhaberIn

Name (Firma)	Anschrift
--------------	-----------

VertriebsunternehmerIn gem. § 13 PSM-VO 2011

Name (Firma)	Anschrift
--------------	-----------

Für die Endkennzeichnung Verantwortliche

Name (Firma)	Anschrift
W. Neudorff GmbH KG	An der Mühle 3 D-31860 Emmerthal, Deutschland

Status	zugelassen
Beginn der Zulassung	16.09.1998
Datum der letzten Änderung	
Antrag auf Erneuerung	09.03.2016
Datum der letzten Erneuerung	28.05.2019
Ende der Zulassung	31.12.2031
Abverkaufsfrist	
Aufbrauchsfrist	

Zugelassene Indikationen

Nr.	Einsatzgebiet	Kultur/Objekt + Einschränkung	Schadfaktor + Einschränkung	Anwendungsbereich	HuK	Art. 51	Art. 53	Befristung von	Befristung bis
2	Gemüsebau	• Gemüsekulturen (3VEGC)	• Nacktschnecken	Haus- und Kleingartenbereich: Freiland	Ja	Nein	Nein		
4	Obstbau	• Obstkulturen (3FRUC)	• Nacktschnecken	Haus- und Kleingartenbereich: Freiland	Ja	Nein	Nein		
6	Zierpflanzenbau	• Zierpflanzenkulturen (3ORTC)	• Nacktschnecken	Haus- und Kleingartenbereich: Freiland	Ja	Nein	Nein		
7	Gemüsebau	• Gemüsekulturen (3VEGC)	• Nacktschnecken	Haus- und Kleingartenbereich: Unter Glas	Ja	Nein	Nein		
8	Obstbau	• Obstkulturen (3FRUC)	• Nacktschnecken	Haus- und Kleingartenbereich: Unter Glas	Ja	Nein	Nein		



9	Zierpflanz enbau	<ul style="list-style-type: none">• Zierpflanzenkulturen (3ORTC)• Nacktschnecken	Haus- und Kleingarte nbereich: Unter Glas	Ja	Nein	Nein
---	---------------------	---	--	----	------	------



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Gefahrenklassen und Gefahrenhinweise

Gefahrenklasse	Gefahrenkategorie	Piktogramm	Signalwort	H-Satz	Gefahrenhinweis
----------------	-------------------	------------	------------	--------	-----------------

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text	Betroffene Indikationen
P101	Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.	
P102	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.	
P270	Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.	
P501	Inhalt / Behälter einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuführen.	

Ergänzende Gefahrenmerkmale

EUH-Satz	Text
EUH401	Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Betroffene Indikationen

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Betroffene Indikationen	
Vorsicht, Pflanzenschutzmittel!	
Für Kinder und Haustiere unerreichbar aufbewahren.	
Originalverpackung oder entleerte Behälter nicht zu anderen Zwecken verwenden.	
Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Missbrauch kann zu Gesundheitsschäden führen.	
Eine nicht bestimmungsgemäße Freisetzung in die Umwelt vermeiden.	
SP 1 - Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen. (Ausbringungsgeräte nicht in unmittelbarer Nähe von Oberfläche ngewässern reinigen / indirekte Einträge über Hof- und Straßenabläufe verhindern.)	
SPe 4 - Zum Schutz von Gewässerorganismen bzw. Nichtzielpflanzen nicht auf versiegelten Oberflächen wie Asphalt, Beton, Kopfsteinpflaster (Gleisanlagen) bzw. in anderen Fällen, die ein hohes Abschwemmungsrisiko bergen, ausbringen.	
Keine Anwendung in oder unmittelbar an Oberflächengewässern.	2 - Gemüsekulturen (3VEGC), 4 - Obstkulturen (3FRUC), 6 - Zierpflanzkulturen (3ORTC)

Sonstige Auflagen und Hinweise

Betroffene Indikationen

Sonstige Auflagen und Hinweise

Betroffene Indikationen
Nicht in Häufchen auslegen.



Insgesamt nicht mehr als 4 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Weitere Auflagen und Hinweise siehe oben.



Zusätzliche Angaben gem. § 5 Abs. 2 Z 5 und 6 Pflanzenschutzmittelverordnung 2011 idgF.

Herkunftsmitgliedstaat

.....

Handelsbezeichnung

.....

Zulassungsnummer

.....



Indikation Detail zu Ferramol Schneckenkorn, 2605-0

Nr. 2
Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Gemüsekulturen (3VEGC)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Nacktschnecken	

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Freiland
HuK Ja
Art. 51 Nein
Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
5	g/m ²					--- (Fertigpräparat)

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome			

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 4
Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr 4
Zeitlicher Abstand in Tagen mind. 7
Anwendungsart Zwischen die Kulturpflanzen streuen
Nachbaufrist in Tagen ---
Wartefrist in Tagen ---
Abverkaufsfrist
Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Keine Anwendung in oder unmittelbar an Oberflächengewässern.

Sonstige Auflagen und Hinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

--

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikation Detail zu Ferramol Schneckenkorn, 2605-0

Nr. 4
Einsatzgebiet Obstbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Obstkulturen (3FRUC)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Nacktschnecken	

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Freiland
HuK Ja
Art. 51 Nein
Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
5	g/m ²					--- (Fertigpräparat)

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome			

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 4
Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr 4
Zeitlicher Abstand in Tagen mind. 7
Anwendungsart Zwischen die Kulturpflanzen streuen
Nachbaufrist in Tagen ---
Wartefrist in Tagen ---
Abverkaufsfrist
Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Keine Anwendung in oder unmittelbar an Oberflächengewässern.
--

Sonstige Auflagen und Hinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

--

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikation Detail zu Ferramol Schneckenkorn, 2605-0

Nr. 6
Einsatzgebiet Zierpflanzenbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Zierpflanzenkulturen (3ORTC)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Nacktschnecken	

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Freiland
HuK Ja
Art. 51 Nein
Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
5	g/m ²					--- (Fertigpräparat)

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome			

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 4
Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr 4
Zeitlicher Abstand in Tagen mind. 7
Anwendungsart Zwischen die Kulturpflanzen streuen
Nachbaufrist in Tagen ---
Wartefrist in Tagen ---
Abverkaufsfrist
Aufbauchfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Keine Anwendung in oder unmittelbar an Oberflächengewässern.

Sonstige Auflagen und Hinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

--

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikation Detail zu Ferramol Schneckenkorn, 2605-0

Nr. 7
Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Gemüsekulturen (3VEGC)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Nacktschnecken	

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Unter Glas
HuK Ja
Art. 51 Nein
Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
5	g/m ²					--- (Fertigpräparat)

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome			

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 4
Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr 4
Zeitlicher Abstand in Tagen mind. 7
Anwendungsart Zwischen die Kulturpflanzen streuen
Nachbaufrist in Tagen ---
Wartefrist in Tagen ---
Abverkaufsfrist
Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

--

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikation Detail zu Ferramol Schneckenkorn, 2605-0

Nr. 8
Einsatzgebiet Obstbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Obstkulturen (3FRUC)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Nacktschnecken	

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Unter Glas
HuK Ja
Art. 51 Nein
Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
5	g/m ²					--- (Fertigpräparat)

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen			

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 4
Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr 4
Zeitlicher Abstand in Tagen mind. 7
Anwendungsart Zwischen die Kulturpflanzen streuen
Nachbaufrist in Tagen ---
Wartefrist in Tagen ---
Abverkaufsfrist
Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

--

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikation Detail zu Ferramol Schneckenkorn, 2605-0

Nr. 9
Einsatzgebiet Zierpflanzenbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Zierpflanzenkulturen (3ORTC)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Nacktschnecken	

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Unter Glas
HuK Ja
Art. 51 Nein
Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
5	g/m ²					--- (Fertigpräparat)

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen			

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 4
Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr 4
Zeitlicher Abstand in Tagen mind. 7
Anwendungsart Zwischen die Kulturpflanzen streuen
Nachbaufrist in Tagen ---
Wartefrist in Tagen ---
Abverkaufsfrist
Aufbauschfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

--

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!

<http://www.baes.gv.at/impressum>