



Handelsbezeichnung	Lizetan Plus Schädlingsfrei AF				
Registernummer	4143-0				
Art der Zubereitung	Sonstige Flüssigkeiten zur unverdünnten Anwendung (AL)				
Wirkungstyp	Insektizid				

Wirkstoffe

Wirkstoff	Wirkstoffgehalt rein	Einheit	Gew. %	Zusätzliche Angaben	Wirkstoffgruppe
Flupyradifuron	0,08	g/l	0,01		IRAC (4D)

ZulassungsinhaberIn

Name (Firma)	Anschrift
SBM Developpement SAS	60 Chemin des Mouilles - 69130 Ecully, Frankreich

GenehmigungsinhaberIn

Name (Firma)	Anschrift

VertriebsunternehmerIn gem. § 13 PSM-VO 2011

Name (Firma)	Anschrift

Für die Endkennzeichnung Verantwortliche

Name (Firma)	Anschrift
SBM LifeScience Austria GmbH	Gauermannngasse 2 1010 Wien, Österreich

Status	zugelassen
Beginn der Zulassung	10.02.2021
Datum der letzten Änderung	
Antrag auf Erneuerung	
Datum der letzten Erneuerung	
Ende der Zulassung	09.12.2026
Abverkaufsfrist	
Aufbrauchsfrist	

Zugelassene Indikationen

Nr. Einsatzgebiet	Kultur/Objekt + Einschränkung	Schadfaktor + Einschränkung	Anwendungsbereich HuK	Art. 51	Art. 53	Befristung von	Befristung bis
1 Zierpflanzenbau	• Zierpflanzenkulturen (3ORTC)	<ul style="list-style-type: none">Blattläuse (1APHIF, Aphididae)Weiße Fliegen (Mottenschildlaus) (TRIAVA, BEMITA, Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci)Schildläuse (1DIASF, Diaspididae)	Haus- und Kleingartennbereich: Büro-, Wohnräume, Wintergarten	Ja	Nein	Nein	
2 Obstbau	• Apfel (MABSD)	<ul style="list-style-type: none">Blattläuse (1APHIF, Aphididae)	Haus- und Kleingartennbereich: Freiland	Ja	Nein	Nein	



Nr.	Einsatzgebiet	Kultur/Objekt + Einschränkung	Schadfaktor + Einschränkung	Anwendungsbereich HuK	Art. 51	Art. 53	Befristung von	Befristung bis
3	Weinbau	• Weinreben (VITVI)	• Zikaden (1CICDF, Cicadellidae)	Haus- und Kleingartenbereich: Freiland	Ja	Nein	Nein	
4	Gemüsebau	• Zucchini (CUUPG) • Paprika (CPSAN) • Melanzani (Auberginen) (SOLME) • Tomaten (LYPES) • Gurke (CUMSA)	• Blattläuse (1APHIF, Aphidiidae) • Weiße Fliegen (Mottenschildlaus) (TRIAVA, BEMITA, Trialeurodes vaporariorum, Bernisia tabaci)	Haus- und Kleingartenbereich: Unter Glas	Ja	Nein	Nein	
5	Zierpflanzenbau	• Zierpflanzenkulturen (3ORTC)	• Blattläuse (1APHIF, Aphidiidae) • Zikaden (1CICDF, Cicadellidae) • Schildläuse (1DIASF, Diaspididae)	Haus- und Kleingartenbereich: Freiland	Ja	Nein	Nein	
6	Zierpflanzenbau	• Zierpflanzenkulturen (3ORTC)	• Blattläuse (1APHIF, Aphidiidae) • Zikaden (1CICDF, Cicadellidae) • Schildläuse (1DIASF, Diaspididae)	Haus- und Kleingartenbereich: Unter Glas	Ja	Nein	Nein	



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Gefahrenklassen und Gefahrenhinweise

Gefahrenklasse	Gefahrenkategorie	Piktogramm	Signalwort	H-Satz	Gefahrenhinweis
----------------	-------------------	------------	------------	--------	-----------------

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text	Betroffene Indikationen
P101	Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.	
P102	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.	
P270	Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.	
P501	Inhalt / Behälter einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuführen.	

Ergänzende Gefahrenmerkmale

EUH-Satz	
EUH208	Enthält 5-Chlor-2-methyl-3(2H)-isothiazolon und 2-Methyl-3(2H)-isothiazolon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH401	Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Betroffene Indikationen

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Betroffene Indikationen
Vorsicht, Pflanzenschutzmittel!
Für Kinder und Haustiere unerreichbar aufbewahren.
Originalverpackung oder entleerte Behälter nicht zu anderen Zwecken verwenden.
Eine nicht bestimmungsgemäße Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Missbrauch kann zu Gesundheitsschäden führen.
SP 1 - Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen.
SPe 4 - Zum Schutz von Gewässerorganismen bzw. Nichtzielpflanzen nicht auf versiegelten Oberflächen wie Asphalt, Beton, Kopfsteinpflaster (Gleisanlagen) bzw. in anderen Fällen, die ein hohes Abschwemmu ngsrisiko bergen, ausbringen.
Abbauprodukte können ins Grundwasser gelangen.
Giftig für Regenwürmer.
Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberfläche ngewässer besteht. 2 - Apfel (MABSD), 3 - Weinreben (VITVI), 5 - Zierpflanzenkulturen (3ORTC)

Sonstige Auflagen und Hinweise

Betroffene Indikationen

Sonstige Auflagen und Hinweise



Betroffene Indikationen
Anwendung nur in Beständen bis 3 m Höhe.
Auf der Verpackung und in der Gebrauchsanweisung ist auf das Resistenzrisiko hinzuweisen. Insbesondere sind Maßnahmen für ein geeignetes Resistenzmanagement anzugeben.
Klassifikation des/der Wirkstoffe(s) gemäß Insecticide Resistance Action Committee (IRAC): Wirkmechanismus (IRAC GRUPPE): 4D

Weitere Auflagen und Hinweise siehe oben.



Zusätzliche Angaben gem. § 5 Abs. 2 Z 5 und 6 Pflanzenschutzmittelverordnung 2011 idgF.

Herkunftsmitgliedsstaat

Handelsbezeichnung

Zulassungsnummer



Indikationsdetail zu Lizetan Plus Schädlingsfrei AF, 4143-0

Nr.	1
Einsatzgebiet	Zierpflanzenbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Zierpflanzenkulturen (3ORTC)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Blattläuse (1APHIF, Aphididae)	
Weiße Fliegen (Mottenschildlaus) (TRIAVA, BEMITA, Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci)	
Schildläuse (1DIASF, Diaspididae)	

Anwendungsbereich	Haus- und Kleingartenbereich: Büro-, Wohnräume, Wintergarten
HuK	Ja
Art. 51	Nein
Art. 53	Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
150	ml/m ²				---	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadi um	von	bis BBCH-Stadi um	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen	10		Keimblätter voll entfaltet, Erste Blätter spreizen sich ab	

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung	2
--	---

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr	2
---	---

Zeitlicher Abstand in Tagen	7
-----------------------------	---

Anwendungsart	Spritzen
---------------	----------

Nachbaufrist in Tagen	---
-----------------------	-----

Wartefrist in Tagen	---
---------------------	-----

Abverkaufsfrist	
-----------------	--

Aufbrauchsfrist	
-----------------	--

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Lizetan Plus Schädlingsfrei AF, 4143-0

Nr.	2
Einsatzgebiet	Obstbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Apfel (MABSD)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Blattläuse (1APHIF, Aphididae)	

Anwendungsbereich	Haus- und Kleingartengartenbereich: Freiland
-------------------	--

HuK	Ja
-----	----

Art. 51	Nein
---------	------

Art. 53	Nein
---------	------

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
50	ml/m ² /m Kronenhöhe					
150	ml/m ²	max.			---	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen	60	Erste Blüten offen	79	Etwa 90% der sortentypischen Fruchtgrösse erreicht

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung	1
--	---

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr	1
---	---

Zeitlicher Abstand in Tagen	---
-----------------------------	-----

Anwendungsart	Spritzen
---------------	----------

Nachbaufrist in Tagen	---
-----------------------	-----

Wartefrist in Tagen	14
---------------------	----

Abverkaufsfrist	
-----------------	--

Aufbrauchsfrist	
-----------------	--

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Anwendung nur in Beständen bis 3 m Höhe.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Lizetan Plus Schädlingsfrei AF, 4143-0

Nr.	3
Einsatzgebiet	Weinbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Weinreben (VITVII)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Zikaden (1CICDF, Cicadellidae)	

Anwendungsbereich	Haus- und Kleingartengartenbereich: Freiland
-------------------	--

HuK	Ja
-----	----

Art. 51	Nein
---------	------

Art. 53	Nein
---------	------

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
120	ml/m ²				---	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen	60	Erste Blütenkäppchen lösen sich vom Blütenboden	81	Beginn der Reife, Beeren beginnen hell zu werden (bzw. beginnen sich zu verfärben)

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung	2
--	---

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr	2
---	---

Zeitlicher Abstand in Tagen	14
-----------------------------	----

Anwendungsart	Spritzen
---------------	----------

Nachbaufrist in Tagen	---
-----------------------	-----

Wartefrist in Tagen	14
---------------------	----

Abverkaufsfrist	
-----------------	--

Aufbrauchsfrist	
-----------------	--

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Lizetan Plus Schädlingsfrei AF, 4143-0

Nr.	4
Einsatzgebiet	Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Zucchini (CUUPG)	
Paprika (CPSAN)	
Melanzani (Auberginen) (SOLME)	
Tomaten (LYPES)	
Gurke (CUMSA)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Blattläuse (1APHIF, Aphididae)	
Weiße Fliegen (Mottenschildlaus) (TRIAVA, BEMITA, Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci)	

Anwendungsbereich	Haus- und Kleingartengrenbereich: Unter Glas
HuK	Ja
Art. 51	Nein
Art. 53	Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
150	ml/m ²				---	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen	12	2. Laubblatt am Hauptspross entfaltet	89	Vollreife: Früchte haben art-/sorte ntypische Fruchtausfärbung erreicht

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung	2
--	---

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr	2
---	---

Zeitlicher Abstand in Tagen	10
-----------------------------	----

Anwendungsart	Spritzen
---------------	----------

Nachbaufrist in Tagen	---
-----------------------	-----

Wartefrist in Tagen	3
---------------------	---

Abverkaufsfrist	
-----------------	--



Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Lizetan Plus Schädlingsfrei AF, 4143-0

Nr.	5
Einsatzgebiet	Zierpflanzenbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Zierpflanzenkulturen (3ORTC)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Blattläuse (1APHIF, Aphididae)	
Zikaden (1CICDF, Cicadellidae)	
Schildläuse (1DIASF, Diaspididae)	

Anwendungsbereich	Haus- und Kleingartenbereich: Freiland
HuK	Ja
Art. 51	Nein
Art. 53	Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
150	ml/m ²				---	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen	31	10% des arttypischen max. Längen- bzw. Rosettenwachstums erreicht		

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung	2
--	---

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr	2
---	---

Zeitlicher Abstand in Tagen	7
-----------------------------	---

Anwendungsart	Spritzen
---------------	----------

Nachbaufrist in Tagen	---
-----------------------	-----

Wartefrist in Tagen	---
---------------------	-----

Abverkaufsfrist	
-----------------	--

Aufbrauchsfrist	
-----------------	--

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Lizetan Plus Schädlingsfrei AF, 4143-0

Nr. 6
Einsatzgebiet Zierpflanzenbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Zierpflanzenkulturen (3ORTC)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Blattläuse (1APHIF, Aphididae)	
Zikaden (1CICDF, Cicadellidae)	
Schildläuse (1DIASF, Diaspididae)	

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Unter Glas
HuK Ja
Art. 51 Nein
Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
150	ml/m ²				---	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen	31	10% des arttypischen max. Längen- bzw. Rosettenwachstums erreicht		

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr 2

Zeitlicher Abstand in Tagen 7

Anwendungsart Spritzen

Nachbaufrist in Tagen ---

Wartefrist in Tagen ---

Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!

<http://www.baes.gv.at/impressum>